


Zamislite si kar koli. **Mi uresničimo.**

KERROCK.

Zamislite bilo što. Mi ostvarujemo.

Šta god da zamislite. Mi ostvarujemo.





Lastnosti Kerrocka:

Karakteristike Kerrock-a:

Karakteristike Kerrock-a:

- neporozen / neporozen / neporozen
- mehansko odporen / mehanički otporan / mehanički otporan
- kemično odporen / otporan na kemikalije / otporan na hemikalije
- toplotno odporen / toplinski otporan / otporan na toplotu
- prijeten na dotik / ugodan na dodir / prijatan na dodir

POSLOVNE PREDNOSTI / POSLOVNE PREDNOSTI: PREDNOSTI / POSLOVNE PREDNOSTI:



Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock poslovna fleksibilnost



Kerrock svetovanje
Kerrock savjeti
Kerrock saveti



Kerrock tehnična podpora
Kerrock tehnička podrška
Kerrock tehnička podrška



Kerrock usposabljanje
Kerrock osposobljavanje
Kerrock osposobljavanje



Kerrock, izdelan v Evropi
Kerrock, proizvedeno u Evropi
Kerrock, proizvedeno u Evropi



Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti

Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti

Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti

Skozi proizvodni proces se vam lahko prilagodimo na naslednje načine: / Kroz proces proizvodnje možemo vam se prilagoditi na sljedeće načine: / Proizvodni proces možemo da prilagodimo vašim potrebama:

- širine Kerrock plošč: 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm
- debeline Kerrock plošč: 3 – 27 mm / debljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm / debljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm
- barvo po RAL lestvici ali morebitne druge barve razvijemo v zelo kratkem času (v dveh tednih) / boju po RAL lestvici ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom razdoblju (dva tjedna) / boju iz palete RAL ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom periodu (dve nedelje)
- proizvodnja antibakterijskega Kerrock-a / proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a / proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a
- proizvodnja na UV žarke odpornega Kerrock-a za zunanje površine / proizvodnja na UV zrake otpornog Kerrock-a za vanjske površine / proizvodnja Kerrock-a otpornog na UV zrake, za spoljne površine

Zamislite si kar koli.



**LAHKOTNO
LAKOČA NJE**



Zasnovanih

92

standardnih
Kerrock barv



DIZAJNIRANE 92 STANDARDNE KERROCK BOJE

92 DIZAJNIRANE STANDARDNE KERROCK BOJE

Mi uresničimo.

KERROCK.



Zamislite bilo što. Mi ostvarujemo.
Šta god da zamislite. Mi ostvarujemo.

OST NEGOVANJA
GE / LAKOĆA NEGE

- preprosto čiščenje in vzdrževanje / jednostavno čiščenje i održavanje / jednostavno čiščenje i održavanje
- običajna čistila / normalna sredstva za čiščenje / obična sredstva za čiščenje
- fina abrazivna sredstva / fina abrazivna sredstva / fina abrazivna sredstva
- brušenje in poliranje / brušenje i poliranje / brušenje i poliranje

Kerrock srečamo še v:

S Kerrock-om se susrećemo još u:

Kerrock se koristi i za opremanje sledećih prostora:

- kuhinjah / kuhinjama / kuhinja
- kopalnicah / kupaonicama / kupatila
- hotelih, restavracijah / hotelima, restoranima / hotela, restorana
- laboratorijih in bolnišnicah / laboratorijima i bolnicama / laboratorija i bolnica
- poslovnih prostorih / poslovnim prostorima / poslovnih prostora
- šolah, vrtcih / školama, vrtićima / škola, vrtića
- plovillh, avtodomih / brodovima, auto domovima / brodova, kuća na točkovima...



Let us *rock*
your world. “



ZSTOPAJTE
Z BARVAMI.

ISTAKNITE SE BOJAMA.
ISTAKNITE SE BOJAMA.

kerrock[®]
by KOLPA

NESKONČNA MOČ DOMIŠLJIJE. BESKRAJNA SNAGA MAŠTE. BESKRAJNA SNAGA MAŠTE.



Kerrock se predstavi.

Z IZKUŠNjami.

Po videzu spominja na kamen ali marmor, a ob dotiku vseeno ostaja prijeten in topel. Struktura je prijetna in vabljliva. Njegova površina omejuje poškodbe in dolgo ohranja lep videz gladkih površin. Je masiven in homogen, kar mu daje visoko trdnost in žilavost.

Je neobčutljiv za zunanje in notranje klimatske razmere. Neporoznost mu zagotavlja absolutno odpornost na vodo in vlago. Njegova inovativna različica Kerrock plus ima v celotno strukturo vgrajeno antibakterijsko sredstvo, ki uničuje bakterije in preprečuje njihov nadaljnji razvoj. Narava ga sprejema.

Kerrock se predstavlja.

SA ISKUSTVIMA.

Po izgledu podsjeća na kamen ili mramor ali ipak ostane ugodan i topao na dodir. Struktura je ugodna i atraktivna. Njegova površina sprječava mehanička oštećenja i dugo čuva izgled lijepih i glatkih površina. Masivan je i homogen što mu daje visoku tvrdoću i žilavost.

Neosjetljiv je na vanjske i unutrašnje klimatske uvjete. Neporoznost garantira apsolutnu otpornost na vodu i vlagu. Njegova inovativna različica Kerrock plus ima u cijeloj svojoj strukturi integrirano antibakterijsko sredstvo koje uništava bakterije i sprječava njihov daljnji razvoj. Ugodan za okoliš.



MODULARNOST
MODULARNOST
MODULARNOST

Kerrock se predstavlja. **ISKUSTVIMA.**



Po izgledu podseća na kamen ili marmor, ali ipak ostaje prijatan i topao na dodir.

Struktura je prijatna i privlačna. Njegova površina sprečava mehanička oštećenja i dugo čuva izgled lepih i glatkih površina. Masivan je i homogen, što mu daje visoku čvrstoću i žilavost.

Neosetljiv je na spoljne i unutrašnje klimatske uslove. Neporoznost garantuje apsolutnu otpornost na vodu i vlagu. Njegova inovativna varijanta Kerrock plus ima u celokupnoj svojoj strukturi integrisano antibakterijsko sredstvo, koje uništava bakterije i sprečava njihov dalji razvoj. Prijatan za okolinu.



PRIJETEN NA DOTIK
UGODAN NA DODIR
PRIJATAN NA DODIR



*Zamislite si
kar koli. Mi
uresničimo.*

*Zamislite bilo što.
Mi ostvarujemo.*

*Šta god da zamislite. Mi
ostvarujemo.*

MOŽNOST UPORABE: MOGUĆNOST UPORABE: MOGUĆNOST UPOTREBE:

KUHINJA / KUHINJA / KUHINJA
KOPALNICA / KUPAONICA / KUPATILO
HOTEL / HOTEL / HOTEL
FASADA / FASADA / FASADA
RESTAVRACIJA / RESTORAN / RESTORAN
LABORATORIJ IN BOLNIŠNICA / LABORATORIJ / LABORATORIJA
POSLOVNI PROSTOR / POSLOVNI PROSTOR / POSLOVNI PROSTOR
ŠOLA / ŠKOLA / ŠKOLA

Barvna lestvica plošč Kerrock: /
Paleta boja Kerrock ploča: / Paleta
boja Kerrock ploča:

- Enobarvni efekti / Jednobarvni efekti /
Jednobarvni efekti
- Granitni efekti / Granitni efekti / Granitni
efekti
- Teraco efekti / Teraco efekti / Teraco
efekti
- Marmor efekti - novo / Mramor efekti -
novo / Mermer efekti - novo
- Lumino
- Luminaco - novo / novo / novo

MODEREN V BARVAH
IN STRUKTURI
KERROCK

“ Zaživite. V barvah!



Materiali, ki nas obdajajo v prostoru, pomembno vplivajo na splošno počutje vsakega izmed nas, zato morajo biti prijetni na dotik, zdravi in predvsem barvno usklajeni z okolico.

Izbor primernih barv vpliva na harmoničnost celotnega prostora in odnose ljudi v njem. Kerrock s svojo široko paleto barv omogoča ustvarjanje prostora, v katerem zaživita uporabnost in ustvarjalnost.

Moderan u bojama i strukturi. **KERROCK.**

Materijali, koji nas okružuju u prostoru, utječu na raspoloženje svakog od nas, zato moraju biti ugodni na dodir, zdravi i prije svega usklađeni s okolišem.

Izbor odgovarajućih boja utječe na harmoniju cijelog prostora i na komunikaciju ljudi u njemu. Kerrock sa svojom širokom paletom boja omogućava stvaranje prostora u kojem zažive upotrebljivost i stvaralaštvo.

Moderan u bojama i strukturi. **KERROCK.**

Materijali koji nas okružuju u prostoru značajno utiču na naše raspoloženje. Stoga moraju da budu prijatni na dodir, zdravi i pre svega usklađeni sa okolinom u pogledu boja.

Izbor odgovarajućih boja utiče kako na harmoniju celokupnog prostora tako i na odnose među ljudima unutar tog prostora. Kerrock svojom širokom paletom boja omogućuje stvaranje prostora u kom oživljavaju upotrebljivost i stvaralaštvo.

“ Oživite. U bojama!














Oživite. U bojama!

ENOBARVNI EFEKTI / JEDNOBOJNI EFEKTI / JEDNOBOJNI EFEKTI

debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 6, 8, 12, 18* mm (*samo 3600 x 760 mm)

dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča: 3600 x 1350 mm & 3600 x 760 mm

✎ primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu izpostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti

arctic white
100polar white
101snow white
108virgin white *
116dusty white
117pearl white
118lemon
201orange
300cherry
400violet
412vanilla
500french vanilla
501bone
502bisque
503cream
506brown cream
509desert rose
512gray quartzite
513sandstone
514dolerit
515

ENOBARVNI EFEKTI / JEDNOBOJNI EFEKTI / JEDNOBOJNI EFEKTI


 primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine

 primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu

 primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje



merlot
522



pistachio
601



lime
605



grassy green
620



summer green
621



deep blue
703




ocean
709



midnight sky
710



smokey blue
717



misty grey
900



ash grey
901



black
909




gypsum
921



water stone
922



charcoal
923



beigeing
924



* 116 Virgin white se proizvaja samo za debeline 6, 8, 12 mm in dimenzijo 3600 x 760 mm.

* 116 Virgin white se proizvodi samo za debljine 6, 8, 12 mm i dimenziju 3600 x 760 mm.

* 116 Virgin white se proizvodi samo za debljine od 6, 8, 12 mm i dimenzije od 3600 x 760 mm.

Legenda: novi vzorci za leto 2015
Legenda: novi vzorci za leto 2015
Legenda: novi vzorci za 2015. godinu


z bleščicami
z bleščicami
sa šljokicama

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1 : 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.

GRANITNI EFEKTI / GRANITNI EFEKTI / GRANITNI EFEKTI

debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 6, 8, 12, 18* mm (*samo 3600 x 760 mm)

dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča: 3600 x 1350 mm & 3600 x 760 mm

 primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primerjena za obloge i površine koje nisu ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti



platinum
1071



wollastonite
1076




dolomite grain
1087




iceland
1090



salt and pepper
1091




hematite
1092



pyrite
1093



tourmaline
1099



jaspis
4094



phenakite
5075



desert gold
5080



sunrise
5081



giadelite
5083



moonstone
5090




limonite
5091




hiddenite
5092



chrysoprase
5098



magnetite
5191



boehmite
5192




rhyolite
5194



GRANITNI EFEKTI / GRANITNI EFEKTI / GRANITNI EFEKTI


- primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine
- primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabo / primerene za spoljnu upotrebu
- primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje



basalt
5195




cryolite
5196



aquamarine
6091



serpentinite
6093




hedenbergit
9011



stardust
9017



graphite
9070



kyanite
9081



leucite
9082



harmotom
9092



molibdenite
9095



onyx
9099



* 1097 Platinum, 9017 Stardust, 9070 Graphite se proizvaja samo za debeline plošč 6, 8 in 12 mm.

* 1097 Platinum, 9017 Stardust, 9070 Graphite se proizvodi samo za debljine ploča 6, 8 i 12 mm.

* 1097 Platinum, 9017 Stardust, 9070 Graphite se proizvodi samo za debljine ploča od 6, 8 i 12 mm.

MARMOR EFEKTI / MRAMOR EFEKTI / MERMER EFEKTI

debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 12 mm

dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča: 3600 x 760 mm

- primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu izpostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti



diaspore
M 1060



achondrite
M 5078



glaucophane
M 6060



— Legenda: novi vzorci za leto 2015
— Legenda: novi vzorci za leto 2015
— Legenda: novi vzorci za 2015. godinu

— *
z bleščicami
z bleščicami
sa šljokicama

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1 : 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.

TERACO EFEKTI / TERACO EFEKTI / TERACO EFEKTI

debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 12 mm,
18* mm (*samo 3600 x 760 mm)

dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča:
3600 x 1350 mm & 3600 x 760 mm

-  primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu izpostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti


-  primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine

-  primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu


-  primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje




quartz
1050



aragonite
1052



granulite
1055




marble *
2052



cabazit
5051




calcite
5053



monte carlo
5055



morocco
5057



spesartin
5059




albit
5061




barcelona
5062



semolina
5064



obsidian
9050



rolling stone
9057



* 2052 Marble se proizvaja samo za debelino 12 mm in dimenzijo 3600 x 760 mm.

* 2052 Marble se proizvodi samo za debljino 12 mm i dimenziju 3600 x 760 mm.

* 2052 Marble se proizvodi samo za debljino od 12 mm i dimenzije od 3600 x 760 mm.

LUMINACO

debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 12 mm

dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča:
3600 x 760 mm

-  primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu izpostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti

Izvirna mešanica Teraco efekta in translucentnih delcev.
/ Izvirna mješavina Teraco efekta i prozirnih čestica.
Izvirna mešanica Teraco efekta i translucentnih čestica.



strontianite
8101



colemanite
8501



RAZSVETLITE SE!

PROSVIJETLITE SE! / DOŽIVITE PROSVETLJENJE!

Kerrock Lumino - ambientalna osvetlitev prostora - čarobna predstava vzorcev, barv in svetlobe vpliva na mišljenje in čustvovanje ter dožemanje sveta. Spreminja počutje na bolje.

Ustvarili smo barve z višjo prosojnostjo, ki odpirajo nove razsežnosti oblikovanja. Svoj popoln sijaj prikažejo šele, ko so **obsijane z lučjo**. Pojavi se igra svetlobe in senc, vzorcev, ki so omejeni le z domišljijo. Lahko ga uporabite za ambientalno osvetlitev prostora, čutnih in estetskih svetilk, okrasitev pohištvenih elementov ...

Kerrock Lumino - ambientalno osvetljenje prostora - magična predstava uzoraka, boja i svetlosti koja utječe na vaše misli, osjećaje i percepciju svijeta. Poboljšava vaše raspoloženje.

Stvorili smo boje s višom transparentnosti, koje otvaraju nove dizajnerske dimenzije. Svoj potpuni sjaj pokazuju tek kada su **obasjane svjetlošću**. Javlja se igra svetlosti i sjene,

te šablona, koje su ograničene samo vašom maštom. Možete ga upotrijebiti za ambientalno osvjetljavanje prostora, senzualnih i estetskih svjetiljki, ukrašavanje elemenata u pokućstvu...

Kerrock Lumino - ambientalno osvetljenje - magična predstava šara, boja i svetlosti koja utiče na vaše misli, osećanja i percepciju sveta. Poboljšava vaše raspoloženje.


Stvorili smo boje sa više transparentnosti, koje otvaraju nove dizajnerske dimenzije. Svoj potpuni sjaj pokazuju tek kada su **obasjane svjetlošću**. Pritom nastaje igra svetlosti, senke i šara, koja je ograničena jedino kapacitetom vaše mašte. Možete ga koristiti za ambientalno osvetljenje, kao senzualne i elegantne svjetiljke, kao ukras nameštaja...

LUMINO


debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 6, 8, 12 mm

dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča: 3600 x 760 mm

 primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu izpostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti




white
011



yellow
021



pink
041



green
061



blue
071



Zasijte v kreativnosti!

Zasjajte u kreativnosti!

Zasijajte kreativnošću!


NESKONČNO PRILAGODLJIV VAŠI ZAMISLI.



Trdota kamna, ki se obdeluje tako preprosto kot les ali mehka kovina. Kerrock lahko obdelujemo na običajnih strojih za obdelavo lesa. Uporabljamo lahko skoraj vse postopke obdelave lesa: žaganje, vrtanje, rezkanje, brušenje, struženje, poliranje, skobljanje, lepljenje in termično oblikovanje.

Obdelava je preprosta in daje učinkovite rezultate. Izvedba robov in obrob je lahko različna, od okroglih, ravnih in zaobljenih do stiliziranih oblik. Odličnost končne obdelave je izjemna. **Prednost, ki je do zdaj primerljiv material še ni pokazal.**

Ko domišljija postane resničnost. ““



BESKRAJNO PRILAGODLJIV VAŠOJ IDEJI.

Tvrdoča kamena, koji se jednostavno obrađuje kao drvo ili mekani metal. Kerrock možemo obrađivati na strojevima za obradu drveta. Koristimo skoro sve postupke za obradu drveta: piljenje, bušenje, rezanje, brušenje, turpijanje, poliranje, blanjanje, ljepljenje i termičko dizajniranje.

Obrada je jednostavna i daje učinkovite rezultate. Izrada rubova je različita, od okruglih, ravnih i zaobljenih do stiliziranih oblika. Kvaliteta krajnje obrade je izvanredna. **Prednost koju do sada drugi materijali još nisu pokazali.**

BESKRAJNO PRILAGODLJIV VAŠOJ IDEJI

Tvrdoča kamena, koji se jednostavno obrađuje kao drvo ili meki metal. Kerrock možemo obrađivati na mašinama za obradu drveta. Koristimo skoro sve postupke za obradu drveta: testerisanje, bušenje, rezanje, brušenje, turpijanje, poliranje, hoblovanje, lepljenje i termičko oblikovanje.

Obrada je jednostavna i daje efektne rezultate. Izrada ivica je raznovrsna, od okruglih, ravnih i zaobljenih do stilizovanih oblika. Kvalitet krajnje obrade je izvanredan. Prednost koju do sada drugi materijali još nisu pokazali.



NESKONČNA
MOŽNOST
OBLIKOVANJA



BESKONAČNA MOČ
DIZAJNA

BESKONAČNA MOČ
OBLIKOVANJA

“ *Kad mašta postane stvarnost.
Kad mašta postane stvarnost.* ”



Kolpa d.d.
Rosalnice 5
8330 Metlika, Slovenija
Tel: + 386 7 36 92 100
Faks: + 386 7 36 92 166
www.kolpa.si

PRODAJA:
Pod Barončevim hribom 4
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel: + 386 7 393 33 00
Faks: + 386 7 393 33 50
E-mail: info@kolpa.si



www.kerrock.eu

kerrock®
by KOLPA