




Zamislite si kar koli.
Mi uresničimo.

FASADE.

Zamislite bilo što. Mi ostvarujemo. Fasade.

Šta god da zamislite. Mi ostvarujemo. Fasade.



PREPROSTO ČIŠ
JEDNOSTAVNO
JEDNOSTAVNO

Zamislite si kar koli. M

FA

Zamislite bilo š
Šta god da zan

ŠIROKA PALETA UV OBSTOJNIH
BARV / ŠIROKA PALETA UV
OTPORNIH BOJA / ŠIROKA
PALETA BOJA OTPORNIH NA UV
ZRAČENJE



**Izbirate lahko med / Možete
odabrati između / Možete
odabrati između:**

- Enobarvnimi efekti / Jednoboynih efekata / Jednoboynih efekata
- Granitnimi efekti / Granitnih efekata / Granitnih efekata
- Teraco efekti / Teraco efekata / Teraco efekata
- Marmor efekti / Mramor efekata / Mermer efekata

Zakaj KERROCK? Zašto KERROCK? Zašto KERROCK?

- estetskost / estetika / estetika
- možnost toplotnega preoblikovanja / mogućnost toplinskog dizajniranja / mogućnost toplotnog oblikovanja
- nevidni spoji / nevidljivi spojevi / nevidljivi spojevi
- vsestranska prilagodljivost pri oblikovanju / svestrana prilagodljivost pri oblikovanju / svestrana prilagodljivost pri oblikovanju
- mehanska odpornost / mehanička otpornost / mehanička otpornost
- ekološka prijaznost / ekološki prihvatljive / ekološki prihvatljive
- UV stabilne barve za zunanje površine / UV stabilne boje za vanjske površine / boje odporne na UV zračenje, za spoljne površine
- pozimi preprečuje izgubo toplote / preko zime sprječavaju gubljenje topline / preko zime sprečavaju gubitak toplote
- poleti vzdržuje temperaturo notranjih prostorov / preko ljeta održavaju temperaturu unutarnjih prostora / preko leta održavaju temperaturu unutrašnjih prostora
- ustvarja optimalne klimatske razmere v stavbi / stvaraju optimalne klimatske uvjete u prostoru / stvaraju optimalne klimatske uslove u prostoru





Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti

Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti

Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti

**Skozi proizvodnji proces se vam lahko prilagodimo na naslednje načine /
Kroz proizvodni proces možemo vam se prilagoditi na sljedeće načine /
Proizvodni proces možemo da prilagodimo vašim potrebama:**

- širine Kerrock plošč od 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča od 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča od 500 – 1350 mm
- debeline Kerrock plošč 8 mm in 12 mm / debljine Kerrock ploča od 8 mm i 12 mm / debljine Kerrock ploča od 8 mm i 12 mm
- barvo razvijemo tudi za manjšo količino plošč / boju razvijamo i za manju količino ploča / boju razvijamo i za manju količino ploča
- hitri dobavni roki / brzi rokovi isporuke / brzi rokovi isporuke

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
ČIŠČENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠČENJE I ODRŽAVANJE

Mi uresničimo.

FASADE.

Mi ostvarujemo. **FASADE.**
Mi ostvarujemo. **FASADE.**



POSLOVNE PREDNOSTI / POSLOVNE PREDNOSTI: PREDNOSTI / POSLOVNE PREDNOSTI:



Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock poslovna fleksibilnost



Kerrock svetovanje
Kerrock savjeti
Kerrock saveti



Kerrock tehnična podpora
Kerrock tehnička podrška
Kerrock tehnička podrška



Kerrock usposabljanje
Kerrock osposobljavanje
Kerrock osposobljavanje



Kerrock, izdelan v Evropi
Kerrock, proizvedeno u Evropi
Kerrock, proizvedeno u Evropi

OKOLJU PRIJAZEN / UGODNA ZA OKOLIŠ /
PRIJATNA ZA OKOLINU



Let us *rock*
your world. “

*Neskončna
moč domišljije.
Beskrajna snaga
mašte. Beskrajna
snaga mašte.*



IZSTOPAJTE
DO ZADNJEGA DETALJA.

ISTAKNITE SE
BESKRAJNA SNAGA MAŠTE.

BUDITE POSEBNI
DO POSLEDNJEG DETALJA.

kerrock[®]
by KOLPA



KERROCK FLEKSIBILNOST
KERROCK FLEKSIBILNOST
KERROCK FLEKSIBILNOST



KERROCK TEHNIČNA PODPORA
KERROCK TEHNIČNA PODRŠKA
KERROCK TEHNIČNA PODRŠKA



KERROCK USPOSABLJANJE
KERROCK OSPOBLJAVANJE
KERROCK OSPOBLJAVANJE



KERROCK SVETOVANJE
KERROCK SAVJETI
KERROCK SAVJETI

Kerrock proizvodnja – **NOVA dimenzija fleksibilnosti**

Inovativni tehnološki procesi v proizvodnji Kerrock-a nam omogočajo izredno prilagodljivost. Za vaš izziv zato vedno najdemo odgovor.

Skozi proizvodnji proces se vam lahko prilagodimo na naslednje načine:

- širine Kerrock plošč od 500 – 1350 mm
- debeline Kerrock plošč od 8 mm in 12 mm
- lastna proizvodnja in niansiranje lepil
- proizvodnja UV stabilnega Kerrock-a za zunanje površine
- hitri dobavni roki
- vsestranska prilagodljivost pri oblikovanju

Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti

Inovativni tehnološki procesi pri proizvodnji Kerrock-a omogućuju nam izvanrednu prilagodljivost. Zato na vaš izazov uvijek nađemo odgovor.

Kroz proizvodni proces možemo vam se prilagoditi na sljedeće načine:

- širine Kerrock ploča od 500 – 1350 mm
- debljine Kerrock ploča od 8 mm i 12 mm
- vlastita proizvodnja i nijansiranje ljepila
- proizvodnja UV stabilnog Kerrock-a za vanjske površine
- brži rokovi isporuke
- svestrana prilagodljivost pri oblikovanju



Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti

Inovativni tehnološki procesi u proizvodnji Kerrock-a omogućuju nam izvanrednu prilagodljivost. Zato na vaš izazov uvek pronalazimo odgovor.

Proizvodni proces možemo da prilagodimo vašim potrebama:

- širine Kerrock ploča od 500 – 1350 mm
- debljine Kerrock ploča od 8 mm i 12 mm
- sopstvena proizvodnja i nijansiranje lepila
- proizvodnja Kerrock-a otpornog na UV zračenje, za spoljne površine
- brži rokovi isporuke
- svestrana prilagodljivost pri oblikovanju

*Let us **rock**
your world.* “





FASADE.

Obličje večnosti.

Le en pogled je potreben, da občutimo njegovo veličino.

Trajnost. Kakovost.



Izstopajte! Kerrock. “





Proizvodnja
UV
stabilnega

Kerrock-a za zunanje
površine.



FASADE.

Oblik vječnosti

Potreban je samo jedan pogled da osjetimo njihovu veličinu.

Trajnost. Kvaliteta.



ZRAČNOST / PROZRAČNOST / PROZRAČNOST



MONOLITNI ZAKLJUČKI / MONOLITNI ZAKLJUČKI / MONOLITNI ZAVRŠECI

Proizvodnja **UV stabilnog** Kerrock-a za vanjske površine.


Proizvodnja Kerrock-a otpornog na **UV zračenje**, za spoljne površine.



FASADE. Lica večnosti.

Potreban je samo jedan pogled da bismo osetili njihovu veličinu.

Trajnost. Kvalitet.

“ *Istaknite se! Kerrock.* ”





IZJEMNE LASTNOSTI

Kerrock prezračevane fasade pozimi preprečuje izgubo toplote, poleti pa vzdržuje optimalne klimatske razmere v notranjih prostorih.

POSEBNA SVOJSTVA

Kerrock prozračene fasade preko zime sprječavajo gubljenje toplote, preko ljeta održavaju optimalne klimatske uvjete u interijerima.



POSEBNA SVOJSTVA

Kerrock prozračne fasade preko zime sprečavajo gubitak toplote, preko leta održavaju optimalne klimatske uslove u enterijerima.

Estetske
in ekološko
prijazne fasade.





“

*Budite posebni!
Kerrock.*



Estetske fasade koje su
ugodne za okoliš.

Estetske fasade koje su
prijatne za okolinu.


FASADE KERROCK
ODLIKUJEJO
NASLEDNJE PREDNOSTI



IZVEDBA ZAKLJUČKOV IZ KERROCK-A IN SPAJANJA. **BREZ VIDNIH SPOJEV.**



- trpežnost in odpornost proti udarcem
- njegova površina preprečuje poškodbe ter ohranja videz gladkih površin
- vsestranska prilagodljivost pri oblikovanju
- ekološka prijaznost
- možnost toplotnega preoblikovanja
- enostavno čiščenje in negovanje
- estetskost
- prezračevane fasade pozimi preprečuje izgubo toplote, poleti vzdržuje temperaturo notranjih prostorov ter s tem ustvarjajo optimalne klimatske razmere v stavbi



Široka paleta
UV obstojnih
barv.

FASADE KERROCK
ODLIKUJU IH
SLJEDEĆE
PREDNOSTI



Široka paleta
boja otpornih na
UV zračenje.



IZVEDBA ZAVRŠETAKA IZ KERROCKA I SPAJANJA. **BEZ VIDLJIVIH SPOJEVA.**

- trajnost i otpornost od udaraca
- njihova površina sprječava oštećenja i čuva njihov glatki izgled
- svestrana prilagodljivost pri oblikovanju
- ekološki prihvatljive
- mogućnost toplinskog dizajniranja
- jednostavno čišćenje i njegovanje
- estetika
- prozračene fasade tijekom zime sprječavaju gubljenje topline, tijekom ljeta održavaju normalnu temperaturu uinterijerima, te stvaraju optimalne klimatske uvjete u zgradi






FASADE KERROCK ODLIKUJU SE SLEDEĆIM PREDNOSTIMA

- trajnost i otpornost na udarce
- njihova površina sprečava oštećenja i čuva njihov glatki izgled
- svestrana prilagodljivost pri oblikovanju
- ekološki prihvatljive
- mogućnost toplotnog oblikovanja
- jednostavno čišćenje i održavanje
- estetika
- prozirne fasade tokom zime sprečavaju gubitak toplote, tokom leta održavaju normalnu temperaturu u enterijerima, stvarajući na taj način optimalne klimatske uslove u zgradi

Široka paleta boja
otpornih na
UV zračenje.



IZRADA ZAVRŠETAKA OD
KERROCKA I IZRADA SPAJANJA.
BEZ VIDLJIVIH SPOJEVA.



Kolpa d.d.
Rosalnice 5
8330 Metlika, Slovenija
Tel: + 386 7 36 92 100
Faks: + 386 7 36 92 166
www.kolpa.si

PRODAJA:
Pod Barončevim hribom 4
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel: + 386 7 393 33 00
Faks: + 386 7 393 33 50
E-mail: info@kolpa.si



www.kerrock.eu

kerrock[®]
by KOLPA