



Jubilejna garažna vrata Hörmann, **M-vodoravni motiv**, woodgrain, RAL 9016, vklj. motorni pogon, montaža in 8,5% DDV že od

875 €*

Garažna sekcijska vrata

M-vodoravni motiv, površina Woodgrain, RAL 9016

vklj. motorni pogon Hörmann ProMatic, montaža in 8,5 % DDV, v 4 akcijskih dimenzijah:

2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.

Odločite se za eno izmed dveh atraktivnih izvedb, ki vam jih v tej ugodni jubilejni akciji nudimo.



Sekcijska garažna vrata Hörmann EPU - kakovostnejša kot si lahko mislite! Primerjajte toplotno izolacijo z 4 drugimi materiali z enako toplotno izolacijo

Lastnosti izdelka skladno z evropskim standardom 13241-1

Štiri lastnosti zmogljivosti, ki so relevantne za garažna vrata, so pri podjetju Hörmann preizkušene in certificirane.

- toplotna izolacija: $U=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zvočna izolacija: $R=\text{ca. } 21 \text{ dB}$
- tesnenje: zrak: razred 2 - 3
voda: razred 3
- odpornost proti vetru: razred 3



EPU vrata, debelina lamel 42/20 mm

lesena stena debeline cca. 60 mm

zid debeline cca. 200 mm

beton debeline cca. 900 mm



Vhodna vrata
RenoDoor 75
samo
1.220 €*

Garažna sekcijška vrata
RenoMatic 75
vključno s pogonom
samo
999 €*

Prednosti površine Decograin

- videz naravnega lesa
- visoka protihrupna in toplotna izolacija
- brez naknadnega pleskanja
- brez zvijanja

Garažna sekcijška vrata RenoMatic 75

Vključno s Hörmann pogonom garažnih vrat ProMatic, enake konstrukcije kot dvostenska izolirana Hörmann garažna sekcijška vrata EPU.

V 4 akcijskih velikostih:

2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.

Ostale velikosti vrat so na voljo v izvedbi LPU 40, vodoravni motiv M, v enakih površinah.

Vhodna vrata RenoDoor 75

Enake konstrukcije kot vhodna vrata Hörmann ThermoPro z aluminijastim podbojem v **akcijski velikosti**

1100 x 2100 mm, globina vgradnje 46 mm. Ostale velikosti vrat so na voljo po naročilu.

4 zelo kakovostne površine po enaki jubilejni ceni



Površina Silkgrain v beli barvi

Garažna vrata v izvedbi Silkgrain, bele barve, jeklena vhodna vrata, lakirana v beli barvi. Svilnato gladko površina Silkgrain se s svojim zelo elegantnim videzom še posebej ujema z moderno arhitekturo.



Površina Decograin v barvi Golden Oak

Jeklena garažna in vhodna vrata v izvedbi Decograin Golden Oak. UV obstojna površina daje svojim rahlo brazdastim vzorcem zelo naraven videz lesa.



Površina Decograin v barvi Titan Metallic

Jeklena garažna in vhodna vrata v izvedbi Decograin Titan Metallic. UV obstojna površina deluje zelo žlahtno in ekskluzivno – podobno Hörmann barvnemu tonu CH 703.



Površina Decograin v barvi Dark Oak

Jeklena garažna in vhodna vrata v izvedbi Decograin Dark Oak. Zaradi rahlo brazdastega vzorca izgleda UV obstojna površina ne samo kot naravni les (temen hrast), temveč je takšna tudi na otip.



Dvižna vrata Berry
Pearl 75
samo
375 €*


Vhodna vrata
RenoDoor 75 light
samo
720 €*

Dvižna vrata Berry Pearl 75


S strukturirano površino Pearlgrain v 2 barvah po enaki ceni.

V 4 akcijskih velikostih:

2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.



standardno bela RAL 9016



terra rjava RAL 8028

Vhodna vrata RenoDoor 75 light

Enake konstrukcije kot vhodna vrata Hörmann ThermoPro z aluminijastim podbojem v 2 barvah po enaki ceni in v akcijski velikosti 1100 x 2100 mm, globina vgradnje 46 mm. Ostale velikosti vrat so na voljo po naročilu.



standardno bela RAL 9016



terra rjava RAL 8028

Pogon garažnih vrat Turbo 75

- 575 N potisna in vlečna sila za vrata do največ 11 m² površine
- do 33% hitrejše odpiranje vrat v primerjavi z običajnimi pogoni
- vključno z vodilom pogona (K)




Vključno z radijsko vodenim kodnim tipkalom FCT 3b



Vključno z notranjim tipkalom IT 1b



Vključno z 2 mini ročnima oddajnikoma HSM 4



Varno upravljanje vrat



Zanesljiva izklopna avtomatika ustavi vrata takoj, ko se pojavi nenadna ovira.

Varna zapahnitev vrat



Avtomatska zapahnitev vrat je protivlomna in deluje drugače kot pri običajnih pogonih, tudi v primeru izpada električnega toka. Pravi Hörmann patent!

Pogon garažnih vrat Turbo 75, vključno z radijsko vodenim kodnim tipkalom, notranjim tipkalom in 2 ročnima oddajnikoma samo
375 €*

matjaz

Ustvarjamo pozdrave



Ob jubileju boste zagotovo prihranili



Vhodna vrata TopSecur 75
v izvedbi WK2
samo

1.975 €*

Stranski del TopSecur 75
v izvedbi WK2
samo

875 €*

Vhodna vrata TopSecur 75

Vhodna vrata enake konstrukcije kot TopPrestige, v protivolmni izvedbi **WK2**, z aluminijastim polnilom, ki na zunanji strani prekriva okvir vratnega krila, profil okvirja 80 mm, ročaj iz nerjavečega jekla, steklo: na zunanji strani Float peskano s prozornimi črtami, na notranji strani VSG (P4). Aplikacije iz nerjavečega jekla na notranji in zunanji strani.

Velikost vrat do 1250 x 2250 mm po meri, brez doplačila.



Stranski del TopSecur 75

V protivolmni izvedbi **WK2**, s steklenim polnilom z motivom, steklo: zunaj Float peskano s prozornimi črtami, znotraj VSG (P4).

Velikost stranskega dela do 600 x 2250 mm po meri, brez doplačila.



V 4 zelo kakovostnih površinah po enaki jubilejni ceni



Standardno bela
RAL 9016.



Žlahten strukturalni lak v barvnem tonu Hörmann CH 703, antracit, notranja stran v beli barvi.



Strukturalni lak kostanjeve barve v barvnem tonu Hörmann CH 607, notranja stran v beli barvi.



Decograin Golden Oak z videzom naravnega lesa, notranja stran v beli barvi.

Varnostni paket WK2 za vsa vhodna vrata Hörmann, TopComfort, TopPrestige in TopPrestigePlus, stranski deli in elementi z nadsvetlobo samo

275 €*

doplačila

Še razlog več za veselje: varnostni paket po jubilejni ceni

Vsa aluminijasta vhodna vrata Hörmann TopComfort, TopPrestige in TopPrestigePlus, stranski deli in elementi z nadsvetlobo so vam na voljo z doplačilom samo 275 € v certificirani protivolmni izvedbi WK2. Samo pri Hörmannu dobite kompletan sistem, sestavljen iz vhodnih vrat, stranskega dela in nadsvetlobe v izvedbi WK2.



Samo pri Hörmannu

GENERALNI UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

matjaz

Ustvarjamo pozdrave

Matjaz d.o.o.
Petrovče 115b
3301 Petrovče
Slovenija

t. + 386 (0)3/ 71 20 600
f. + 386 (0)3/ 71 20 620

PE Ljubljana
Tržaška 286d
1000 Ljubljana
Slovenija

t. + 386 (0)1/ 24 45 680
f. + 386 (0)1/ 24 45 684

www.matjaz.si
info@matjaz.si

*Priporočene cene za navedene velikosti vrat/stranskih delov oz. za varnostni paket WK2, vključno z montažo in 8,5 % DDV. Veljajo pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2010.
Stanje 12.2009 / Tiskanje 02.2010 / HF 85991 sl / P.0.0